

PSICOSIS ACTUALES

Locura y alienación

COMPILADORES

Alberto Trimboli • Eduardo Grande

Silvia Raggi • Juan Carlos Fantin

Pablo Fridman • Gustavo Bertran

AASM | Asociación Argentina
de Salud Mental

SERIE  **CONEXIONES**

Psicosis actuales : locura y alienación / Alberto Trimboli ... [et al.] ; compilado por
Alberto Trimboli ... [et al.] . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Asociación Argentina de Profesionales de Salud Mental - AASM, 2018.
600 p. ; 28 x 20 cm.

ISBN 978-987-45937-3-3

1. Salud Mental . 2. Psicosis. I. Trimboli, Alberto II. Trimboli, Alberto, comp.
CDD 362.26

© AASM
Guardia Vieja 3732 1° A, Buenos Aires, Argentina
Tel. 2000-6824
administración@aasm.org.ar
www.aasm.org.ar

Diseño de tapa y armado de la edición:
Carlos De Pasquale
Tel. 4697-4934 • depasquale@speedy.com.ar

Impreso en Argentina

ISBN 978-987-45937-3-3

Fotocopiar libros esta penado por la ley.

Las opiniones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión o digital,
en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma,
sin la autorización expresa de la editorial.

Psicosis actuales : locura y alienación / Alberto Trimboli ... [et al.] ; compilado por
Alberto Trimboli ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Asociación Argentina de Profesionales de Salud Mental - AASM, 2018.
600 p. ; 28 x 20 cm.

ISBN 978-987-45937-3-3

1. Salud Mental . 2. Psicosis. I. Trimboli, Alberto II. Trimboli, Alberto, comp.
CDD 362.26

© AASM
Guardia Vieja 3732 1° A, Buenos Aires, Argentina
Tel. 2000-6824
administración@aasm.org.ar
www.aasm.org.ar

Diseño de tapa y armado de la edición:
Carlos De Pasquale
Tel. 4697-4934 • depasquale@speedy.com.ar

Impreso en Argentina

ISBN 978-987-45937-3-3

Fotocopiar libros esta penado por la ley.

Las opiniones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión o digital,
en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma,
sin la autorización expresa de la editorial.

FEMICIDIOS: EL ODIOS AL GOCE DEL OTRO.....	242
<i>Maria Laura Musante</i>	
EL PASAJE EL ACTO COMO IRRUPCIÓN VIOLENTA.....	243
<i>Mayka Surraco</i>	
SALUD Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL. SU COEXISTENCIA EN LAS ORGANIZACIONES.....	244
<i>Roxana Marsollier</i>	
DESÓRDENES DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO, CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS E IMPULSIVIDAD, EMERGENTES DE LA ALIENACIÓN SOCIAL ACTUAL.....	247
<i>Humberto Lorenzo Persano, Adrian Daniel Ventura, David Alejandro Gutnisky, Carlos Daniel Kremer</i>	
LA VIOLENCIA: REALIDAD QUE SE PERPETÚA EN LA CONDUCTA DE LOS JÓVENES. PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. PERCEPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE SUSTANCIA TÓXICAS.....	249
<i>Juan Quiñones Soto, Alberto Manuel Duarte Díaz</i>	
EL DUELO DES-ACTUALIZADO	251
<i>Marcelo Grigoravicius, Marcela Naszewski, María Agustina Toso, Nélica María Espejón, Nicolás Ferrario</i>	
LA VIOLENCIA COMO FACTOR DESENCADENANTE DE LA PERCEPCION DEL APOYO SOCIAL UNA TENDENCIA A USAR DROGAS Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL APOYO SOCIAL EN ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD	253
<i>Juan Quiñones Soto, Alberto Manuel Duarte Díaz, Oscar Alberto Altamirano Carreón</i>	
ACTUALIDAD DEL MALESTAR: ATAQUES DE PÁNICO, CONSUMOS PROBLEMÁTICOS, AUTOLESIONES.....	255
<i>Alicia Donghi, Liliana Vazquez, Silvia Quesada</i>	
ALIENACIONES CONTEMPORÁNEAS. EL MERITÓCRATA, EL MANAGER Y OTRAS PSICOSIS ACTUALES.....	257
<i>Gustavo Melera</i>	
ALGUNAS PRESENTACIONES CLÍNICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	259
<i>Vanesa Rienzi</i>	
DEL SÍNTOMA DE LA ÉPOCA A LA SUBJETIVIDAD DEL SÍNTOMA: LA NADA FRENTE AL ESTRAGO.....	261
<i>Estefanía Cerone, María Eugenia González</i>	
VIOLENCIA: REALIDAD QUE SE PERPETÚA POR FACTORES QUE REPERCUTEN EN LA PERCEPCION DE LOS JOVENES ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ.....	263
<i>Juan Quiñones Soto, Alberto Manuel Duarte Díaz, Oscar Alberto Altamirano Carreón</i>	
PSICOSIS Y AUTOLESIONES: CLINICA DE LOS CORTES ACTUALES.....	266
<i>Alicia Donghi</i>	
TOXICOMANÍAS Y URGENCIA EN EL DISPOSITIVO DE GUARDIA DEL HOSPITAL PÚBLICO	268
<i>Gabriela Gasquet, Emilia Paturianne, Carolina Rojo, Gustavo Saraceno, Tomás Verger</i>	
PRESENTACIONES DE LA EPOCA: ACERCA DE LA INSERCIÓN-DESINSERCIÓN EN PSICOANÁLISIS?	
Comunidades Terapéuticas para adictos: la inserción, la desinserción y la segregación desde una lectura psicoanalítica	270
<i>Ana Lihue Lopez, Pablo A. Gonzales</i>	
¿Qué-hacer del analista frente al toxicómano?	271
<i>Claudia Cartier, Michel Ostrowiecki</i>	
Mención de principio	272
<i>Antonela Garbet, Mariela Sánchez, Jose Damiano</i>	
Invitados a sinthomatizar	274
<i>Anabela Bracco, Mariela Eduarda Sánchez, María Luz Zanghellini</i>	
SIN PALABRAS... PARA NO CONOCER NO SABER NADA DE TI RE-CONSTRUCCIÓN, LUEGO DE LA SEPARACIÓN EN VÍNCULOS ATRAVESADOS POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	275
<i>Andrea Mara Cecchin</i>	
GENERANDO CAMBIOS. UN PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO EN LA ESCUELA MEDIA	277
<i>Nancy Ana Calviño, Virginia Esther Pizaroni</i>	
VIOLENCIA FAMILIAR Y DISPOSITIVOS CLÍNICOS DE ABORDAJE EN LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO EN NIÑAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL	279
<i>Silvana Vilchez</i>	

La coexistencia de ambos desórdenes posee implicancias clínicas, terapéuticas y pronósticas dadas las condiciones nutricionales y metabólicas de estos pacientes.

En la práctica clínica diaria es notable como la presentación conjunta de ambos trastornos es cada vez mas frecuente, probablemente como emergentes de la alienación social actual.

Bibliografía

- Anas, J., Hawke, J., Anas, A., Kaminer, Y. (2009). *Eating Disorder Symptoms and Alcohol Use Among Adolescents in Substance Abuse Treatment*. *Substance Abuse Research and Treatment*, 2009; 3, pp. 81-91. Recuperado de <http://www.creativecommons.org/licenses/by/2.0>
- Caiero-Elvira, A., Krug, I., Davis, K., López, C., Fernández-Aranda, F., Treasure, J. (2009). *Meta-Analysis on Drugs in People with Eating Disorders*. *Eur. Eat. Disorders Rev.* 17 (2009), pp. 243-259. doi: 10.1002/erv.936
- Conason, A.H., Brunstein, A., Sher, L. (2006). *Recognizing alcohol and drugs abuse in patients with eating disorders*. *Q J Med*, 99, pp. 335-339. doi:10.1093/qjmed/hcl030
- Fernandez Aranda, F. (1997): *Trastornos de la imagen corporal en anorexia y bulimia nerviosa: evaluación y tratamiento*. En Turón Gil, V. *Trastornos Alimentarios*. Barcelona: Masson.
- Franko, D., Dorer, D., Keel, P., Jackson, S., Manzo, M., Herzog, D. (2008). *Interactions between Eating Disorders and Drug Abuse*. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 196(7), pp. 556-561. doi: 10.1097/NMD.0b013e31817d0153
- Gabbard, G. (2002): *Psiquiatría Psicodinámica en la práctica clínica*, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina.
- Glasner-Edwards, S., Mooney, L., Marinelli-Casey, P., Hillhouse, M. (2011). *Bulimia Nervosa Among Methamphetamine Dependent Adults: Association With Outcomes Three Years After Treatment*. *Eating Disorders*, 19(259), pp. 269, 2011. doi: 10.1080/10640266.2011.566149
- Gutiérrez, R., Mora, J., Unikel, C., Villatoro, J., Medina-ora, M. (2001). *El consumo de drogas en una muestra de estudiantes que presentan conductas alimentarias de riesgo*. *Salud Mental*, 34(6), pp. 55-61. Recuperado de <http://www.medigraphic.org.mx>
- Herzog, D., Franko, D., Dorer, D., Keel, P., Jackson, S., Manzo, M (2006). *Durg Abuse in Women with Eating Disorders*. *International Journal of Eating Disorders*, 39(5), pp. 364-368 2006. doi: 10.1002/eat
- Fernández-Aranda, F (2009). *Lifetime substance abuse, family history of alcohol abuse/ dependence and novelty seeking in eating disorders: Comparison study of eating disorder subgroups*. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 63, pp. 82-87. doi:10.1111/j.1440-1819.2008.01908.x
- Marín Pérez, M. (2015). *Bulimia nerviosa y uso/abuso de sustancias psicoactivas*. <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/126768>
- Nokleby, H. (2012). *Comorbid drug use disorders and eating disorders –a review of prevalence studies*. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 29(3), pp. 303-314. doi: 10.2478/v10199-012-0024-9
- Pons, D., Botella, A., Muñoz, A. (2012). *Eating Disorders and drug use in adolescents*. *Adicciones*, 24(1), pp. 9-16.
- Rava, F., Silver, T. (2004). *Bulimia Nerviosa (Parte 1). Historia. Definición, epidemiología, cuadro clínico y complicaciones*. *Arch. argent. pediatr.* 102(5), pp. 353-363
- Rodríguez-Guarín, M. (2009). *Drug Use, Impulsivity, and Trauma in Patients with Eating Disorders: a Triad of Risks for Complex Comorbidities affecting the Prognosis*. *Colomb. Psychiat.* 38 (3)
- Root, T., Pisetsky, E., Thornton, L., Lichtenstein, P., Pedersen, N., Bulik, C. (2010). *Patterns of Comorbidity of Eating Disorders and Substance Use in Swedish Females*. *Psychol Med.* 40(1), pp. 105-115. doi:10.1017/S0033291709005662.



LA VIOLENCIA: REALIDAD QUE SE PERPETÚA EN LA CONDUCTA DE LOS JÓVENES. PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. PERCEPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE SUSTANCIA TÓXICAS

Juan Quiñones Soto [A], Alberto Manuel Duarte Díaz [B]

En México Uno de los problemas más frecuentes en la población estudiantil es el incremento en el uso sustancias tóxicas. Vivir en un ambiente que frecuentemente transgrede todo derecho individual y humano, donde la incertidumbre se hace manifiesta debido a la amenaza constante de perder no solo la integridad física, sino la económica, la psicológica y la familiar, obnubila el pensamiento y favorece la emergencia de mecanismos protectores que desvían el desarrollo adecuado de los jóvenes.

La violencia en Ciudad Juárez se ha manifestado indistintamente en comportamientos aparentemente disruptivos y destructivos para sus habitantes, entre otras conductas se encuentra la tendencia al consumo de sustancias tóxicas y en un crecimiento desmesurado en el uso de alcohol en los jóvenes. En ciudad Juárez la problemática en cuanto a las adicciones se ha convertido en una aguda tendencia al uso de las sustancias, quizá debido a que la orientación de las políticas publicas dan respuestas fuera de contexto a los problemas que subyacen en una sociedad violenta.

La universidad autónoma de ciudad Juárez frente a una realidad tan devastadora donde la dualidad del consumo de sustancias tóxicas va exponencialmente en crecimiento en la comunidad universitaria, en aras de planificar la prevención en sus tres niveles, de acuerdo a la demanda de una realidad manifiesta y en continuidad de previas investigaciones donde se relación el consumo del alcohol con el autoestima, pretende en esta investigación relacionar los efectos del alcohol y la baja autoestima con la perpetuación de la violencia al interior de la institución.

[A] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mexico. jquinone@uacj.mx

[B] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mexico. alberto.duarte@uacj.mx

Regularmente en el consumo de drogas subyace una problemática más compleja, que va en relación con el desarrollo del individuo y los arquetipos sociales que rigen su formación. Asociado a esta complejidad y reconociendo la multifactorialidad de cualquier comportamiento sin descartar por obvio a la conducta violenta, donde las situaciones de estrés se generalizan a tal grado que repercute directamente en la integridad de los jóvenes universitarios, quienes al parecer frente a un ambiente poco gratificante y a una tendencia educativa que replica formatos y patrones de enseñanza aprendizaje desfasados de la demanda cotidiana.

De acuerdo con Anderson y Huesman quienes hacen referencia a la importancia de enfatizar la atención en un problema real ya que con frecuencia se descuida el fenómeno actual. En este sentido se devela que regularmente, algunas instituciones, buscan responder a los modelos que les facilitarían la adquisición de los recursos económicos, sin embargo y de acuerdo con Cardona los modelos presentados a la sociedad para regular los comportamientos son representantes de actos destructivos en sí que desensibilizan al individuo de tal forma que poco a poco emerge y naturaliza la crueldad permitiendo la agresión cotidiana que funde una bipolaridad funcional entre lo fisiológico y lo psicológico, que desemboca en los mecanismos de protección que legalizan y naturalizan el uso de sustancias tóxicas y normaliza la conducta formativa del profesionista sumido en el consumo de alcohol entre otras sustancias.

Las manifestaciones físicas, el incremento en el uso de fármacos y la tendencia al uso del alcohol en los jóvenes universitarios en la vida cotidiana, se convierte en un problema de salud. Frente a esta circunstancia y la resistencia al cambio se desvanece la delgada línea perceptual de la transición de lo biológico a lo psicológico y de ahí a lo social.

El predominio de la tendencia al consumo de sustancias tóxicas y la persistencia de la conducta destructiva se normaliza debido a la falta de programas que modifiquen los procesos de pensamiento en las sociedades que viven situaciones de violencia. Como decía Augusto Comte, debido a que el cambio se inicia en la mente, y que va de acuerdo a como la persona percibe la realidad, y si la percepción de identidad y alto apoyo social se relaciona con el consumo de sustancias predomina en los jóvenes aspirantes a la universidad, la bipolaridad funcional perpetúa el ámbito de violencia convirtiéndose en un problema de salud pública.

Vivir en ambientes violentos incrementa la posibilidad del consumo de sustancias, conducta que se regulariza al homogeneizar los jóvenes su pertenencia estructural minimizando el efecto formativo de la baja autoestima que genera un ambiente plagado de desigualdades violentas.

La universidad autónoma Ciudad Juárez en aras de mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y en búsqueda de convertirse en una universidad socialmente comprometida donde sus principios básicos son la promoción de la salud, la formación teórico-práctica y el pensamiento crítico y creativo inicia con un estudio piloto para evaluar la tendencia al uso de sustancias de sus aspirantes y así diseñar programa de intervención acción durante el proceso formativo académico, donde el alumno pueda participar directamente en dichos programas.

MÉTODO.

El presente estudio se realiza en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en jóvenes aspirantes a ingresar a la institución, la población que aplica a dicho examen en este periodo es de 1353 aspirantes y se aplican los instrumentos a una muestra cautiva de 480 jóvenes de entre 18 a 35 años de edad, de ambos sexos. Del total de la muestra 7 jóvenes se excluyen debido a que no completaron las pruebas por lo tanto los análisis se corren con un total de 473 aspirantes. Las solicitudes de cada participante se ajustan al programa de interés del aspirante. Los instrumentos que se utilizan son el Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo del alcohol, AUDIT por sus siglas en Inglés, y la escala básica de autoestima, EBA. Se utiliza la escala básica BIP para medir la percepción de los efectos del uso de sustancias en los jóvenes aspirantes. El programa que se utiliza para el análisis de los datos es el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS por sus siglas en Inglés. Las sugerencias y conclusiones se sujetan al método científico.

RESULTADOS

En el ámbito común se relaciona directamente el consumo de sustancias tóxicas, como el alcohol, a la autoestima, aún y cuando se sigan haciendo mediciones de la relación entre ambas características, buscando su repercusión en cualquier otro aspecto de la vida humana.

En esta investigación la relación entre autoestima y consumo de alcohol se considera de facto, sin embargo se pretende develar el efecto de dicha conducta en ambientes universitarios. En otras palabras el ambiente violento en que se desarrolla la vida de los Juarenses, y el sinfín de riesgos que corren los alumnos al salir de sus casas y asistir a las escuelas, son características que favorecen la tendencia al consumo del alcohol.

La relación entre tendencia al consumo de alcohol y Autoestima en un ambiente violento es pobremente significativa ya que su tendencia es negativa, aunque progresiva, va de $r = -.094$ a $r = -.407$. La progresión negativa es tan significativa como la positiva, y en este caso, aún y cuando no hay un resultado estadísticamente significativo, el aumento de la relación negativa entre los ítems, devela el posible riesgo que exista en mantener un ambiente violento a través del binomio que se considera indisoluble, uso de alcohol y baja autoestima.

Por otro lado las respuestas a la escala básica de autoestima develan cierta tendencia al sentimiento de seguridad en la mayoría de los participantes aunque se manifiesta un sentimiento de minusvalía en aproximadamente 66 participantes en situaciones de riesgo.

En relación al análisis de la percepción de los problemas de la tendencia al uso de sustancias se dieron correlaciones altamente significativas ($p.581$) entre otras que develan la percepción de los problemas, como conductas disociales, que emergen por el uso de sustancias tóxicas.

Mientras que las puntuaciones que arroja el AUDIT son muy bajas, aunque la concentración en un rubro devela la posibilidad o la tendencia al uso del alcohol para disminuir la sensación de riesgo que se tiene en un ambiente violento, y de igual forma el permitir que a través de la obnubilación del pensamiento los mecanismos resilientes se hagan de manifiesto aun y cuando la amenaza a la seguridad en Ciudad Juárez sea cada vez mayor.

A modo de conclusión

En la actualidad, nuestra sociedad ya no ofrece los tradicionales rituales de elaboración simbólica necesaria para los deudos. Este planteo puede dejar entrever cierta nostalgia hacia los tiempos pasados y una crítica a la postmodernidad que pareciera empujar a una rápida resolución de la angustia. Los avances tecnológicos y la realidad virtual, introducen una posibilidad de "inmortalidad" y "eternidad" sobre los cuerpos, pero a su vez, habilitan un nuevo espacio donde sería posible realizar nuevos ritos funerarios. Desde la práctica clínica, debemos tener en cuenta las variables que inciden en los procesos de duelo de nuestra época y que pueden contribuir o dificultar su elaboración.

Nos preguntamos ¿la ausencia de rituales estandarizados socialmente no abrirá entonces una vía para una "elaboración" más personal y simbólica, hecha a la medida del impacto que esa pérdida produjo? ¿Esas mostraciones en redes sociales son un modo de eludir la aceptación de la pérdida? ¿O esa mostración de la pérdida es un intento de re introducir el deseo en juego al modo de un *acting out*? Es decir, un intento de convocar al Otro social, como un pedido de rectificación, cuyo objetivo sería encausar, -vía un acto o ritual público-, la pérdida sufrida; convirtiéndose de esta manera, en una oportunidad de encuentro con el deseo.

Referencias

- Alkouch, J. (2014). *Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca*. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Apolo, G. (2014). *El acto del duelo. La función paterna en la constitución del deseo*. Buenos Aires: Letra Viva.
- Anés, P. (2000). *Morir en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Brooker, C. (2012). *Be right back [Black Mirror]*. Reino Unido: Zeepotron.
- Chamorro, J. (1987). *Cómo se analiza hoy: el acting out*. En *Fundación del Campo Freudiano*. (p 28-33) Buenos Aires: Editorial Manantial.
- Freud, S. (1981). *Recuerdo, repetición y elaboración*. En *Obras Completas Tomo II*. Barcelona, Biblioteca Nueva. (Publicado originalmente en 1914).
- Han, Byung-Chul (2014) *La agonía del Eros*. Barcelona: Herder
- Han, Byung-Chul (2017) *La expulsión de lo distinto*. Barcelona: Herder
- Leader, D. (2011). *La moda negra: duelo, melancolía y depresión*. Buenos Aires: Sexto piso.
- Massucheti T. J. (2013). *Eternamente off-line: as práticas do luto na rede social do orkut no Brasil (2004-2011)*. Recuperado de: <http://abciber.org.br/simposio2011/anais/Trabalhos/argos/Exo%204/4.E4/37-49-1-RV.pdf>
- Sibilia, P. (2005). *Biopoder. El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Sissa, G. (1998). *El placer y el mal*. Buenos Aires: Manantial.



LA VIOLENCIA COMO FACTOR DESENCADENANTE DE LA PERCEPCION DEL APOYO SOCIAL UNA TENDENCIA A USAR DROGAS Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL APOYO SOCIAL EN ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD

Juan Quiñones Soto [A], Alberto Manuel Duarte Díaz [B], Oscar Alberto Altamirano Carreón [C]

En México el riesgo de uso de drogas en los jóvenes se ha incrementado exponencialmente. En Ciudad Juárez por su condición de frontera caracterizada como centro de distribución de drogas, y por su comunidad pluricultural que se ve impelida a una lucha continua de sobrevivencia en los jóvenes que día a día conviven con la violencia y con los bloqueos cotidianos para modificar sus conductas, los riesgos de usar drogas se expanden en todos los sectores de la ciudad. El ambiente tan insalubre que rodea a la comunidad juvenil en una ciudad etiquetada como de alto riesgo y el peligro de usar drogas deprecia la calidad educativa de su sociedad.

La tendencia poli factorial del consumo de drogas y el incremento abrazador de la producción de diferentes sustancias tóxicas de acuerdo con Lisdahl y col. (2013), Hernández Serrano y col. (2015) es un problema de salud pública que se manifiesta en un efecto devastador en la funcionalidad de los jóvenes, quienes se han convertido en policonsumidores afectando directamente su funcionalidad individual, debido a que en esta etapa son más vulnerables, ya que se encuentran en búsqueda de identidad, en cambios abruptos de los estados de ánimo y en la tendencia a la búsqueda de nuevas experiencias de independencia y libertad.

La desorientación de los jóvenes en una sociedad disfuncional, regularmente se aduce a las estructuras familiares, sin embargo estudios recientes, (Trujillo y Guerrero 2016) enfatizan la causalidad múltiple de las conductas de los jóvenes, entre otras mencionan la búsqueda de identidad, la pertenencia e incluso la curiosidad sin descartar claro esta el efecto de la dinámica familiar.

Ciudad Juárez, etiquetada como una de las ciudades más violentas y como la frontera de mayor tráfico ilegal de todo tipo de sustancias, donde la impunidad se hace manifiesta, y las políticas públicas adolecen en el ámbito de salud por lo que las problemáticas de adicciones se convierte en un problema agudo.

El problema de percepción del apoyo social y de las consecuencias del uso de drogas en los jóvenes se pierde en la masificación de la conducta como un problema de salud pública disminuyendo la individuación somática en los diferentes trastornos de ansiedad que se generalizan, velando el brinco de lo biológico a lo psicológico y de ahí a lo social, fenómeno de transición que se obnubila y agudiza en comunidades que se desarrollan en ambientes insalubres deprecia la calidad educativa de su sociedad.

La búsqueda de pertenencia y el proceso mismo de desarrollo de los jóvenes, develan la encrucijada "funcional" de un grupo de

[A] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. jquinone@uacj.mx

[B] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. alberto.duarte@uacj.mx

[C] Psicólogo. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. oaltamirano0815@gmail.com

personas sin rumbo aparente, donde la impunidad de la delincuencia, justifica las conductas discordantes, aberrantes y somáticas que perpetúan la desorientación de los jóvenes y la tendencia al uso de estupefacientes para aminorar el dolor de caminar en un devenir sin rumbo.

De acuerdo con el Sistema Nacional de información básica en Materia de Salud, Ciudad Juárez paso de ser la ciudad con mayor consumo de drogas en el 2017. Con base en lo anterior se pretende detectar la percepción del joven aspirante a la UACJ en relación al apoyo social y su tendencia al uso de las drogas.


METODO:

El presente estudio se realiza en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en jóvenes aspirantes a ingresar a la institución, en el periodo de Diciembre 2017 se aplica a una muestra de 473 jóvenes de entre 18 a 35 años de edad de ambos sexos. La solicitud de cada participante se ajusta al programa de interés del aspirante. Los instrumentos que se utilizan son la escala de apoyo de percepción social. El programa que se utiliza para el análisis de los datos es el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS por sus siglas en inglés. Las sugerencias y conclusiones se sujetan al método científico.

RESULTADOS.

De acuerdo con los resultados obtenidos el comportamiento progresivo de la percepción del apoyo social y familiar de los jóvenes aspirantes a la UACJ es altamente significativo, va de p.103 a p.402 lo que devela la tendencia de los jóvenes a mantenerse en una zona de alto riesgo para el uso de sustancias y conductas delictivas.

		MIS PADRES ESTABLECEN REGLAS DEFINITIVAS SOBRE LO QUE PUEDO HACER EN CASA	MIS PADRES SABEN DONDE ESTOY POR LAS TARDES	PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE EL APOYO DE MI PADRE Y/O MADRE	PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE DINERO DE MI PADRE/MADRE	PUEDO VERDADERAMENTE CONTAR CON MI MEJOR AMIGO	PUEDO CONSEGUIR DINERO PRESTADO DE MI MEJOR AMIGO
MIS PADRES ESTABLECEN REGLAS DEFINITIVAS SOBRE LO QUE PUEDO HACER EN CASA	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	1 492	.357** .000 492	.266** .000 492	.067 .138 492	.063 .165 492	.125** .005 492
MIS PADRES SABEN DONDE ESTOY POR LAS TARDES	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.357** .000 492	1 492	.373** .000 492	.219** .000 492	.122** .007 492	.103* .022 492
PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE EL APOYO DE MI PADRE Y/O MADRE	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.266** .000 492	.373** .000 492	1 492	.402** .000 492	.171** .000 492	.165** .000 492
PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE DINERO DE MI PADRE /MADRE	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.067 .138 492	.219** .000 492	.402** .000 492	1 492	.203** .000 492	.285** .000 492
PUEDO VERDADERAMENTE CONTAR CON MI MEJOR AMIGO	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.063 .165 492	.122** .007 492	.171** .000 492	.203** .000 492	1 492	.595** .000 492
PUEDO CONSEGUIR DINERO PRESTADO DE MI MEJOR AMIGO	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.125** .005 492	.103* .022 492	.165** .000 492	.285** .000 492	.595** .000 492	1 492



VIOLENCIA: REALIDAD QUE SE PERPETÚA POR FACTORES QUE REPERCUTEN EN LA PERCEPCION DE LOS JOVENES ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Juan Quiñones Soto [A], Alberto Manuel Duarte Díaz [B], Oscar Alberto Altamirano Carreón [C]

En México uno de los problemas más frecuentes en la población estudiantil es el incremento en el uso de las drogas. Según datos reportados por la organización de las naciones unidas contra las drogas y el delito (2014), se estima que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014.

Dentro de esta perspectiva, Ciudad Juárez es una ciudad que en los últimos años ha sido considerada como una de las más violentas y peligrosas a lo largo de todo el terreno mexicano. Son diversos los factores a los que le podríamos atribuir esta clasificación, sin embargo, uno de los detonantes más significativos se le atribuye a la actividad del crimen organizado y el narcomenudeo, esto sin duda, es una problemática que a su vez conlleva una gran diversidad de problemas psicosociales.

Estudios recientes, Rodríguez et al (2016), Pérez et al (2015) y Pérez et al (2016) entre otros, denotan que el uso de drogas se ha convertido en un fenómeno universal que se asocia a diferentes factores dependiendo de las características de cada país, donde los que eran productores de sustancia tóxicas se han convertido en consumidores y viceversa, razón por la que en las sociedades que viven situaciones de violencia las estrategias de distribución y consumo de sustancias se diversifican, focalizándose la venta y el consumo en los mercados internos de cada grupo social.

La tendencia poli factorial del consumo de drogas y el incremento abrazador de la producción de diferentes sustancias tóxicas de acuerdo con Lisdahl y col. (2013), Hernández Serrano y col. (2015) es un problema de salud pública que se manifiesta en un efecto devastador en la funcionalidad de los jóvenes, quienes se han convertido en policonsumidores afectando directamente su funcionalidad individual, debido a que en esta etapa son más vulnerables, ya que se encuentran en búsqueda de identidad, en cambios abruptos de los estados de ánimo y en la tendencia a la búsqueda de nuevas experiencias de independencia y libertad.

El fenómeno del uso de sustancias tóxicas se refleja en el enigma del cambio estructural social, donde las conductas de riesgo que se adquieren y la perpetuación de la violencia pareciera desprenderse de las características familiares.

Sin embargo la realidad disfuncional de los jóvenes y las diferentes estructuras familiares que pareciera sustentar las conductas adictivas de los jóvenes se han estudiado en diferentes periodos, Gázquez II y col. (2015), Martínez Loredó y Col. (2016), Cruz Salmerón y col. (2011) y Trujillo Guerrero y col. (2016), con el afán de generar estrategias de intervención que favorezcan el buen desarrollo individual y la estructura familiar funcional que termine con las características conductuales que favorecen la perpetuación de la violencia.

La condición de frontera de la comunidad juarense, la caracteriza como plataforma de despegue para la conquista de estados unidos de Norteamérica y como centro de distribución de drogas, lo que la posesiona como una sociedad en continua transición y como una comunidad pluricultural que se ve impelida a una lucha continua de sobrevivencia, donde los jóvenes día a día conviven con la violencia.

En Ciudad Juárez la problemática en cuanto a las adicciones se ha convertido en una aguda tendencia al uso de las sustancias, quizá debido a que las orientaciones de las políticas públicas dan respuestas fuera de contexto a los problemas que subyacen en una sociedad violenta. De acuerdo con el Sistema Nacional de información básica en Materia de Salud, Ciudad Juárez paso de ser la ciudad con mayor consumo de drogas en el 2017. Con base en lo anterior se pretende detectar la percepción del joven aspirante a la UACJ del alcance de los problemas relacionados con el uso de sustancias.

La búsqueda de pertenencia y el proceso mismo de desarrollo de los jóvenes, develan la encrucijada "funcional" de un grupo de personas sin rumbo aparente, donde la impunidad de la delincuencia, justifica las conductas discordantes, aberrantes y somáticas que perpetúan la desorientación de los jóvenes y la tendencia al uso de estupefacientes para aminorar el dolor de caminar en un devenir sin rumbo.

El problema de percepción del apoyo social y de las consecuencias del uso de drogas en los jóvenes se pierde en la masificación de la conducta como un problema de salud pública disminuyendo la individuación somática en los diferentes trastornos de ansiedad que se generalizan, velando el brinco de lo biológico a lo psicológico y de ahí a lo social, fenómeno de transición que se obnubila y agudiza en comunidades que se desarrollan en ambientes insalubres depreciando la calidad educativa de su sociedad.

La presente investigación busca medir la percepción de apoyo social de los jóvenes aspirantes a la UACJ en relación con el uso de sustancias tóxicas, su percepción en cuanto a los efectos del uso de drogas y con base en ello diseñar programas preventivos que favorezcan el desarrollo óptimo de los estudiantes tanto en sus áreas cognitivas como ejecutivas. y detectar a tiempo la tendencia al uso de sustancias tóxicas, con la finalidad de diseñar programas de alto impacto social que prevengan la tendencia al uso de sustancias tóxicas y la perpetuación de la violencia asociada a dicha conducta. Por otro lado, se busca favorecer el desarrollo óptimo de los aspirantes a la UACJ.

METODO:

El presente estudio se realiza en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en jóvenes aspirantes a ingresar a la institución, la población que aplica a dicho examen en este periodo de Diciembre 2017 es de 1353 aspirantes divididos en tres grupos de 473 jóvenes

[A] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mexico. jquinone@uacj.mx

[B] Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mexico. alberto.duarte@uacj.mx

[C] Psicólogo. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. oaltamirano0815@gmail.com

de entre 18 a 35 años de edad de ambos sexos. La solicitud de cada participante se ajusta al programa de interés del aspirante. Los instrumentos que se utilizan son: Escala de percepción de apoyo social, Escala de actitudes ante el consumo de drogas y escala básica de autoestima. El programa que se utiliza para el análisis de los datos es el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS por sus siglas en inglés. Las sugerencias y conclusiones se sujetan al método científico.

RESULTADOS:

Las diferentes investigaciones en relación al uso de drogas en los jóvenes hacen referencia a las estructuras familiares y la sobreprotección que los padres ejercen sobre los adolescentes que van en proceso de desarrollo, sin embargo es necesario determinar que en esta etapa la percepción del apoyo social es crucial para orientar la conducta y la tendencia en la pertenencia a un grupo determinado.

Por otro lado, la tendencia al proceso de identidad en la búsqueda que se encuentran los jóvenes abre la perspectiva a identificarse en grupos de conductas parasociales y antisociales, circunstancia que favorece la perpetuación de la violencia en sociedades que se rigen con impunidad tanto en la producción como en el consumo de sustancias tóxicas.



De acuerdo con los resultados obtenidos, la correlación en la tendencia al uso de las drogas en relación con el apoyo social es altamente significativa $r = .595$ lo cual predice la tendencia al uso de sustancias al interior de la institución en el momento en que el aspirante a la UACJ se vea identificado como miembro del grupo universitario.

Por otro lado la percepción del apoyo familiar en la tendencia al uso de drogas es muy significativa $r = .373$ lo que sumerge al adolescente en la creencia de que los padres saben de su situación como candidatos de la universidad y que fácilmente conseguirán apoyo y dinero de ellos mientras se les identifique como parte del grupo universitario.


		MIS PADRES ESTABLECEN REGLAS DEFINITIVAS SOBRE LO QUE PUEDO HACER EN CASA	MIS PADRES SABEN DONDE ESTOY POR LAS TARDES	PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE EL APOYO DE MI PADRE Y/O MADRE	PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE DINERO DE MI PADRE/MADRE	PUEDO VERDADERAMENTE CONTAR CON MI MEJOR AMIGO	PUEDO CONSEGUIR DINERO PRESTADO DE MI MEJOR AMIGO
MIS PADRES ESTABLECEN REGLAS DEFINITIVAS SOBRE LO QUE PUEDO HACER EN CASA	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	1 492	.357** .000 492	.266** .000 492	.067 .138 492	.063 .165 492	.125** .005 492
MIS PADRES SABEN DONDE ESTOY POR LAS TARDES	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.357** .000 492	1 492	.373** .000 492	.219** .000 492	.122** .007 492	.103* .022 492
PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE EL APOYO DE MI PADRE Y/O MADRE	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.266** .000 492	.373** .000 492	1 492	.402** .000 492	.171** .000 492	.165** .000 492
PUEDO CONSEGUIR FÁCILMENTE DINERO DE MI PADRE /MADRE	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.067 .138 492	.219** .000 492	.402** .000 492	1 492	.203** .000 492	.285** .000 492
PUEDO VERDADERAMENTE CONTAR CON MI MEJOR AMIGO	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.063 .165 492	.122** .007 492	.171** .000 492	.203** .000 492	1 492	.595** .000 492
PUEDO CONSEGUIR DINERO PRESTADO DE MI MEJOR AMIGO	PEARSON CORRELATION SIG. (2-TAILED) N	.125** .005 492	.103* .022 492	.165** .000 492	.285** .000 492	.595** .000 492	1 492

La tendencia progresiva de la correlación de Pearson en este estudio tanto en el ambiente familiar como en el social pone de manifiesto el riesgo que corren los jóvenes aspirantes a la Universidad al uso de drogas ya sea porque perciben el apoyo familiar y el apoyo de pertenencia al grupo lo cual agudiza la tendencia al uso de sustancias tóxica como un escape de la angustia que les genera la aplicación de un examen de admisión en una escuela pública y que socialmente la juventud tiene como modelo la conducta típica de la frontera, característica que lo empuja a la búsqueda de pertenencia en un grupo determinado, llámese este el de universidad o bien la adhesión a grupos y/o pandillas delincuentes o de narcotraficantes.



Los datos obtenidos durante el estudio nos indican que, efectivamente existe la percepción de un apoyo estadísticamente significativo de los aspirantes a ingresar a la universidad en este caso económico, por parte de la familia o su círculo social, esto conlleva a incrementar el riesgo al consumo de sustancias por consecuente de la realidad de violencia que se vive en el contexto psicosocial en el que se encuentran dichos jóvenes.



Por otro lado, dentro del mismo estudio analizamos la variable autoestima y el papel que juega en cuanto a la tendencia al consumo de drogas dentro de un contexto violento y una realidad psicosocial desalentadora, en este sentido, obtuvimos datos estadísticamente significativos en cuanto al hecho de mantener un estado de preocupación y nerviosismo por diversos factores en la vida cotidiana, esto sin duda, se considera una aportación positiva dentro de su realidad al riesgo de incrementar la tendencia de consumo de sustancias tóxicas.



CONCLUSION Como puede observarse en la tendencia progresiva de las medias obtenidas el riesgo de consumo de sustancias tóxicas frente a la percepción del apoyo social familiar y el proceso de identidad en la autoestima develan el riesgo de perpetuar una conducta violenta en los jóvenes universitarios.



DISCUSION: La búsqueda de pertenencia de los jóvenes antes de recibir el resultado de si son aceptados o no en el grupo de la universidad es un factor que puede alterar el resultado de las pruebas aplicadas, sin embargo como se señala en otro estudios la influencia de la percepción del joven en relación con su ambiente social y con sus respectivas familias favorece la tendencia al uso de las drogas como refugio de identidad, confusión que favorece el emerger de conductas violentas en un devenir constante de incertidumbre e inseguridad en un ambiente que mas que buscar nuevos modelos de orientación juvenil se centra en la búsqueda de jóvenes que se adhieran a las conductas antisociales y disociales, según la edad en que éstos se encuentren.

La Universidad ante estos resultados se ve obligada a realizar un estudio confirmatorio que le abra las puertas a la planeación preventiva de conductas que limiten el desarrollo óptimo de los jóvenes integrantes de sus programas educativos. El trabajo es conjunto y el seguimiento es necesario para disminuir el concepto de que la percepción del apoyo social y familiar favorecen la tendencia al uso de las drogas, por ende como estudio exploratorio la presente investigación abre la perspectiva de nueva líneas de intervención en la formación integral e integradora de su población estudiantil.

BIBLIOGRAFIA:

Rodríguez-Fernández A, Ramos-Díaz E, Madariaga JM, Arrivilla A, Galende N. (2016) Steps in the construction and verification of an explanatory model of psychosocial adjustment. *European Journal of Education and Psychology*.

Pérez-Fuentes MC, Gázquez JJ, Molero MM, Cardia F, Martos A, Barragán AB, et al. (2015) Impulsividad y consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. *European Journal of Investigation in Health. Psychology and Education*.

Pérez-Fuentes MC, Molero MM, Camión JJ, Mercader I, Gázquez JJ. (2016) Sensation-Seeking and Impulsivity as Predictors of Reactive and Proactive Aggression in Adolescents. *Frontiers in Psychology*.

Lisdahl K, Gilbert E, Wright N, Shollenbarger S. (2013) Dare to delay? The impacts of adolescent alcohol and marijuana use onset on cognition, brain structure, and function. *Front Psychiatry*.

Hernández-Serrano O, Font-Mayolas S, Gras ME. (2015) Policonsumo de drogas y su relación con el contexto familiar y social en jóvenes universitarios. *Adicciones*.

Gázquez JJ, Pérez-Fuentes MC, Camión JJ, Luque A, Molero MM. (2015) Interpersonal Value Profiles and Analysis to Adolescent Behavior and Social Attitudes // Perfiles de valores interpersonales y análisis de conductas y actitudes sociales de adolescentes. *Revista de Psicodidáctica/ Journal of Psychodidactics*.

Martínez-Loredo V, Fernández-Artamendi S, Weidberg S, Pericot I, López-Núñez C, Fernández-Hermida JR, et al. (2016) Parenting Styles and Alcohol Use among Adolescents: A Longitudinal study. *European Journal of Investigation in Health. Psychology and Education*. 2016

Cruz-Salmerón VH, Martínez-Martínez ML, Garbay-López L, Camacho-Calderón N. (2011) Comparación del perfil de funcionamiento familiar en los adolescentes con y sin drogadicción de un colegio de bachilleres. *Aten Primaria*.

Tuillo-Guerrero T, Vázquez-Cruz E, Córdova-Soriano JA. (2016) Percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes. *Aten Fam*.